











■ 「탄성접착제 5mm빗살평탄화」 시공 순서


No.	항목	작업	설명	포인트
0	준비		접착제를 적당량 짜냅니다.	5mm빗살 평탄화 작업의 접착제 양은 2.0~2.5 kg/m ² 를 기준으로 해 주십시오.
1	접착제의 도포		흙손의 평평한 부분으로 벽면 전체에 도포하십시오.	흙손은 빗살 높이가 5mm인 철제 흙손을 사용해 주십시오. 
2	빗살세우기		흙손 빗살부를 벽면에 60°정도로 굽어 빗살을 세워주십시오.	빗살의 높이가 3~5mm정도가 되도록 주의해 주십시오. 
3	평탄화 작업		흙손의 평평한 부분으로 평탄화 작업을 합니다.	작업 시 접착제를 너무 많이 걷어내지 않도록 주의하십시오. 
4	타일붙이기		타일을 비비듯이 눌러 붙여주십시오.	타일을 많이 움직이면 접착제가 돌출되어 더러워지거나 모양이 나빠지므로 주의하십시오.
5	두드리기		붙인 후 잘 두드려 주십시오.	붙인 후, 2~3m마다 타일을 떼어내어 접착제 부착 면적이 60% 이상이 되는지 확인해 주십시오. 부족한 경우에는 다시 시도하십시오.

■ 접착제의 부착 판정

·좋은 예




■ 良好な状態 (80%)




■ 良好な状態 (60%)

·나쁜 예











■ 付着不良の状態 (40%)



■ 付着に偏りのある不良の状態

■ 「전면 종이붙임 타일의 종이 떼어내기와 세척」 시공 순서

※ 전분 접착제를 사용하고 있습니다. 탄수화물 성분이 미생물의 영양원이 되어, 외부에 방치할 경우, 습도와 온도 조건에 따라 곰팡이나 이끼의 발생원인이 됩니다. 발생 후 제거도 어렵습니다. 본 절차를 준수하십시오.

No.	항목	작업	설명	포인트
0	전면 종이붙임 타일붙이기 완료		전면 종이붙임 타일은 붙인 후 즉시 종이 떼어내기 공정을 수행하십시오.	타일 부착 후 시간이 지나 접착제가 경화 한 후 실시하면 줄눈 조정을 할 수 없습니다. 타일 줄눈 상태를 즉시 확인하십시오.
1	물 묻히기		종이에 물을 묻혀주십시오.	작업은 4 ~ 6㎡ 정도를 기준으로 합니다. 너무 한번에 많이 묻힐 경우 묻는 물의 양이 점점 적어지므로 주의하십시오.
2	물 젖음 확인		종이가 젖어 색이 변한 것을 확인합니다.	접착제의 연화 기준은 3분이상입니다. 여름과 겨울은 접착제의 연화 정도가 다릅니다. 접착제가 굳어있는 채로 종이를 떼어내면 종이가 찢어져 남아있거나, 접착제가 타일 표면에 많이 남게 되므로 주의하십시오.
3	종이 떼어내기		천천히 종이를 떼어내 주십시오.	급히 떼어내면 종이가 찢어지거나 타일이 어긋나는 경우가 있습니다. 주의하십시오. 종이를 떼어내기 직전에 다시 물 공급을 하면 쉽게 벗길 수 있습니다. 종이가 남은 경우에는 즉시 제거하십시오.
4	줄눈조정		줄눈 거리를 확인하여 비뚤어진 줄눈은 즉시 수정하십시오.	부착 후 시간이 지나 경화 한 후에는 줄눈 조정을 할 수 없습니다.
5	접착제 세척 (시간이 적당히 경과하여 접착제가 경화한 후)		타일이 잘 붙은 것을 확인하고 물로 세척하십시오. 스폰지나 나일론 브러시로 타일 표면의 끈적임이 없어질 때까지 문질러 주십시오. 끈적임이 없어지면 흐르는 물로 씻어 주십시오.	접착제가 남아 곰팡이나 이끼가 발생할 수 있습니다. 충분히 세척하십시오.  접착제가 남은 예
6	완료		별도로 줄눈을 넣는 경우는 줄눈 작업을 시작합니다.	

주의 사항

물 공급 및 세척에 사용하는 물은 깨끗한 물로 하여주십시오. 오수는 사용하지 마십시오.
세척 오수가 묻으면 안되는 부위에는 미리 양생을 하십시오.
종이가 남은 경우에는 방치하지 말고 즉시 제거하십시오. 세제의 사용은 피하십시오.